

DIU INSERIDO NO PÓS- PARTO IMEDIATO

Stefan Welkovic



NOVIDADE?

- Saara
- Pernambuco
- Dalkon Shield
- Lippes – 7 – TCu200 - TCu 380
- Multiloads/Ômega 385



CISAM UFE

CISAM UFE

UNIDADE AMBULATORIAL

K1W5930

PEP-6769

STAFF

QUANDO?

- Ambulatório
- Arrimo
- ACHO/Amamentação
- Intervalo interpartal
- DIU

PORQUE NÃO NO PARTO?

- Salvador BA
- Infecção e sangramento
- Tese 1997
- Contraception
- Dúvidas

CISAM **URE**
UNIDADE HOSPITALAR



ABORDAGEM

- PRÉ-NATAL
- INTERNAMENTO
- SALA DE PARTOS

TIPOS DE DIU PÓS-PARTO

- Intervalo
- Pós-placentário
- Pós-parto
- Puerperal
- Trans-cesárea
- Trans-curetagem

PÓS-PLACENTÁRIO

- 10 min
- **Não usa aplicador**
- Tira a placenta e coloca imediatamente com a mão (curagem)
- Fundo do útero
- Não demorar com a mão dentro do útero
- Obs: vaginal

PÓS-PARTO

- 48 h
- Pinça o colo com Foerster
- **Sem aplicador**
- Foerster longa sem cremalheira
- Angulação de 45º

PUERPERAL

- 40 dias
- Igual a intervalo
- Canguru

TRANS-CESÁREA

- Sem aplicador
- Mão
- Foerster
- Aprumar a cauda

TRANS-CURETAGEM

- Com aplicador até 16 semanas
- Foerster
- DTG - não

FIM